Manuel de l’utilisateur

VALIRYO

The After Shower Experience

⚠ TENIR EN COMPTE QUE POUR RENDRE EFFICACE LA GARANTIE, LE PRODUIT DEVRA ÊTRE RETOURNÉ DANS SON EMBALLAGE ORIGINAL, et dépourvu de tout dommage (pas imputables les défauts de fabrication ou de transport), ainsi que inclure toutes les parties.

Ne jetez pas tout emballage ou partie du package!

1 AVERTISSMENTS DE SÉCURITÉ

Avertissements de sécurité importants

1. N'introduisez aucun d'objet dans les orifices de sortie de l'air.
2. N'obstruez pas l'entrée d'air de la carcasse avec des éléments qui empêchent l'entrée correcte du flux d'air.
3. N'accrochez aucun élément à Valiryo®.
4. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec Valiryo® ou de monter dessus. Il est indispensable que vous surveilliez attentivement les enfants lorsqu'ils utilisent Valiryo®.
5. Ne pas s'exposer de forme prolongée à Valiryo® à la température maximale lorsque le corps est déjà sec.
6. Nettoyez Valiryo® avec produits neutres et non agressifs.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de leur sécurité.

Valiryo® peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans* et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec un manque d'expérience et de connaissance du produit, s'ils disposent d'une surveillance ou de la formation appropriées sur l'utilisation de Valiryo® en toute sécurité et s'ils comprennent les dangers qu'il implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec Valiryo®. Le nettoyage et le soin à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans supervision.

Lisez ce manuel avant d'utiliser l'appareil, pour une sécurité maximale et une bonne utilisation.

1 Utilisez Valiryo® dans le cadre exclusif de l'utilisation pour laquelle il a été conçu. Toute autre utilisation est considérée inappropriée.

2 Suivez les instructions de montage qui sont inclus ici.

3 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'eviter un danger.

4 Avant de brancher Valiryo®, vérifiez que les valeurs de réseau de Valiryo® correspondent à celles du réseau électrique disponible.

Branchez la fiche électrique dans une prise de courant normalisée.

Valeurs de réseau de Valiryo® :
220-240 V
~50-60 Hz

Prise standard

5 Ne permettez pas que Valiryo® fonctionne alors qu'il se trouve dans le matériel d'emballage.

6 Ne forcez pas les contrôles de la commande.

7 Le fabricant n'assume pas la responsabilité de problèmes résultant d'une mauvaise utilisation de Valiryo® ou de la modification partielle ou totale de ce dernier.

Numéros de série commençant par K3, K4 et K5

Les moyens de déconnexion pour Valiryo sans fiche doivent être intégrés dans le câblage fixe, conformément aux règles de câblage locales.

Pour relier Valiryo® de forme permanente au réseau électrique de l'habitation, contactez un installateur professionnel.

Si vous n'êtes pas installateur professionnel, **PASSEZ À LA PAGE SUIVANTE.**

Étapes à suivre **UNIQUEMENT** par un **installateur professionnel.**

1 Trouvez un point de force, c'est-à-dire soit une prise reliée à la terre ou un boîtier de dérivation.

2 Coupez le câble d'alimentation de Valiryo® en éliminant le connecteur à broches pour avoir accès aux fils L et N.

3 Reliez le câblage de Valiryo® au câblage de l'habitation.

Il doit exister un moyen pour débrancher Valiryo® de l'installation fixe.

Cet appareil ne peut être connecté qu'à une alimentation avec une impédance du système inférieure ou égale à 0,033 Ω. Au besoin, veuillez consulter votre autorité d'approvisionnement pour obtenir des informations sur l'impédance du système.

Il est recommandé de l'installer dans le faux plafond.

S'il est installé au niveau du mur, la hauteur à laquelle se trouve le câblage de Valiryo® est de 203 cm (si Valiryo® est à 10 cm du sol ou de la plaque de douche)

2 INSTALLATION ET MONTAGE

Une fois l'emballage ouvert, vérifiez que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ne sont pas endommagées. En cas de doute, n'utilisez pas Valiryo® et consultez le service technique.

Carcasse



Fixation



Colonne



Vis
Ø5x25mm (x4)



Ø4,8x13mm (x4)



Ø3,2x19mm (x2)

Chevilles
Ø6 (x4)



Ø5 (x2)



Gabarits

Plaque

Clé



Valiryo® doit être fixé au mur et en position. Ne branchez pas Valiryo® jusqu'à ce qu'il soit fixé.

Matériel nécessaire

Perceuses avec mèches de Ø6 mm et Ø5 mm



Marteau



Tournevis

Suivez les étapes suivantes pour réaliser l'installation.

2 personnes sont recommandées pour installer le produit.

Vous pouvez l'installer à l'intérieur ou à l'extérieur

Avant d'installer Valiryo®, assurez-vous que la distance entre le sol et le plafond de pièce est d'au moins 2,20 m.

L'installation est **très simple.** Lisez attentivement les instructions.

1 Réalisez quatre trous dans le mur

1 1 Utilisez le gabarit pour marquer les 4 trous dans le mur.



Les trous inférieurs doivent se situer à 182 cm du sol.

1 2 Effectuez les 4 trous avec une mèche de 6 mm.

⚠ Assurez-vous que la mèche est adaptée à la surface à percer.

∅ 6 mm

1 Réalisez quatre trous dans le mur

1 **3** Dans chaque orifice réalisé avec la mèche de Ø 6 mm, **introduisez 1 cheville** d'abord à la main puis avec le marteau jusqu'à ce qu'elle soit complètement introduite dans le mur.





Introduisez les **vis hexagonales** dans chaque cheville puis serrez-les jusqu'à laisser une longueur de **1 cm.**

2 Placez la colonne de VALIRYO®

2 1 Placez les fixations dans la colonne en introduisant les 4 vis.



2 2 Insérez les fixations sur les vis du mur.



2 Placez la colonne de VALIRYO®

2 3 Vérifiez que la colonne est parfaitement droite.



2 4 A travers les diffuseurs inférieurs, **faites un repère** sur le mur avec un crayon. **Retirez** la colonne et réalisez deux trous avec la perceuse. Une fois les deux trous réalisés, placez les **chevilles**.



Assurez-vous que la mèche est adaptée à la surface à percer.

∅ 5 mm

2 Placez la colonne de VALIRYO®

2 5 Replacez la colonne sur les vis et vissez à l'aide de la clé.



2 6 Vissez la colonne par la partie inférieure. De cette manière, la colonne sera parfaitement fixée.



3 Placez la carcasse de VALIRYO®

3 1 **A** Une personne tient la carcasse en suspension dans l'air, entre le mur et la colonne.

B L'autre personne passe alors le câble de la carcasse dans la fente de la colonne.

A



B



3 Placez la carcasse de VALIRYO®

3 2 Placez la carcasse sur les 2 vis **supérieures** du mur. Vous verrez que la carcasse s'emboîte parfaitement dans la colonne. Serrez les vis en vous assurant que la colonne reste droite.





4 Connectez le câble

Avant de raccorder le câble, assurez-vous que Valiryo® n'est pas branché sur le réseau électrique

4 1 Reliez le câble de la carcasse aux extrémités correspondantes de câble de la colonne.



Assurez-vous que le câble est parfaitement installé en forçant un peu dessus.



Conseil : placez un niveau au-dessus de la carcasse pour que le Valiryo soit bien droit et serrez les vis.

4 Connectez le câble

4 2 **Connectez Valiryo®** au réseau électrique. Testez pour voir s'il fonctionne (le manuel d'utilisation de la commande se trouve à la page 53).

⚠ Assurez-vous qu'il fonctionne. Si ce n'est pas le cas, **connectez de nouveau le câble.**

4 3 **Débranchez Valiryo®** du réseau électrique, introduisez le câble dans la fente de la colonne, décollez l'autocollant de la plaque de Valiryo® et collez la plaque.





5 Branchez VALIRYO® et voilà, il est prêt !

3 MANUEL D'UTILISATION DE LA COMMANDE

Mise en marche automatique
Si ce bouton est activé et que vous vous trouvez devant Valiryo, il se mettra en marche automatiquement. Le flux d'air s'arrêtera à quelques seconds après que vous vous soyez éloigne Valiryo.

Mise en marche manuelle
Appuyez sur ce bouton pour démarrer et arrêter le flux d'air. Si ce bouton est activé, la mise en marche automatique cesse de fonctionner.

Intensité d'air

Augmenter

Diminuer

Température

Aumenter

Diminuer



CONSEILS D'UTILISATION VALIRYO

Valiryo est la brise relaxante que vous pouvez installer dans la douche et qui a l'avantage de pouvoir être réglée selon vos goûts et vos envies du moment. Elle peut être rafraîchissante ou chaude, douce ou forte comme une tempête, c'est à vous de choisir.

Pour cela vous pouvez compter sur une télécommande de contrôle qui vous permettra de régler l'intensité et la température de l'air de la brise de Valiryo. Plus la vitesse de l'air sera faible et la température élevée, plus vous sentirez la chaleur. Plus la vitesse de l'air sera rapide et la température modérée, plus vous sentirez la fraîcheur.

Voici les conseils pour optimiser l'utilisation et profitez de Valiryo:

Si vous désirez la sensation la plus chaude possible:

1. **Installez Valiryo dans la douche** pour que la température de la brise soit le mieux adaptée à votre température corporelle. La brise de Valiryo est jusqu'à 32 ˚C supérieure à celle de l'air qu'elle amasse, la température de l'air qu'elle amasse est donc très importante.

2. **Allumez Valiryo 20 secondes avant de vous** en approcher pour que le matériau de la colonne chauffe. De cette façon toute la chaleur générée sortira par les diffuseurs avec la brise en direction de votre corps.

3. **Utilisez une vitesse d'air très modérée (leds éteintes) et la température la plus élevée (les trois leds allumées).** De cette façon, il y a moins d'air expulsé par seconde, mais il atteint une température plus importante



Vitesse de l'air la plus modérée

Température la plus élevée

4. **Eliminez avec vos mains les plus grosses gouttes d'eau qu'il reste sur votre corps.** Les gouttes les plus grandes, puisqu'elles ont peu de masse, refroidissent rapidement sur votre peau et en se déplaçant avec l'effet de la brise, elles apportent une sensation de fraîcheur. Si vous éliminez ces gouttes avec vos mains, les gouttes qui restent sont plus petites, elles se réchauffent avec la brise de Valiryo et apportent de la chaleur au corps.

5. **Approchez-vous au maximum de Valiryo.** Plus vous serez proche de Valiryo, moins d'air à température ambiante s'interposera entre votre corps et Valiryo, de cette façon vous recevrez directement l'air chaud de la brise intérieure de Valiryo.

6. **Tournez doucement face à la brise de Valiryo.** Profitez de l'aérothérapie, sentez la brise naturelle de Valiryo. Vous sentirez comment votre esprit se calme, votre peau s'hydrate, vos muscles se relaxent et vous vous sentirez léger et libre pour **passer une bonne**

7. **Réglez la température et l'intensité selon vos goûts.** Quand vous sentez que vous êtes réchauffé, augmentez la vitesse de la brise de Valiryo ou réduisez la température afin d'optimiser l'aérothérapie sur votre corps.





Fiche technique

Voltage	220-240 V; 50-60 Hz
Intensité	12 A
Dimensions	218 cm x 29,5 cm x 2,8 cm
Poids	9,8 kg
Augmentation de température de l'air par rapport à l'atmosphère	Jusqu'à 32 ºC
Variation de température et vitesse entre diffuseur supérieur et inférieur	< 2 %
Temps de séchage	< 3 minutes
Pose	Mur
Indice de protection	IP56

Contact

info@valiryo.com

Made from 100 %
Recycled Materials

VALIRYO

The After Shower Experience